

TRAVA PORTA MAGNÉTICO DUAL



Características

O Trava Porta Magnético Dual é um prendedor de portas de ação magnética que protege o ambiente, impedindo o fechamento e a batida da porta pelas ações do vento. Sua construção em metal e instalação por parafusos proporciona alta durabilidade dos materiais e resistência a impactos.

Possui um design versátil, que possibilita a instalação no piso ou na parede, independente da altura do vão inferior.



Limpeza

Para limpeza do produto deve ser utilizado água e detergente neutro, não recomendamos a utilização de nenhum tipo de solventes ou abrasivos para limpeza, pois podem causar manchas no produto.

Garantia

Garantia de 30 dias no Trava Porta Magnético Dual contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal.

Diferenciais

O Trava Portas Magnético Dual pode ser instalado no piso ou na parede, permitindo o melhor uso do produto que se adequa a sua casa.

Instalação

1. Defina o posicionamento ideal e faça as marcações de posição das peças na porta e no piso ou parede.
2. Na peça maior, desrosqueie e remova a capa da base e marque a furação no piso ou na parede.
3. Na peça menor, através de uma chave de fenda, remova seu suporte e marque a furação na porta.
4. Faça os furos com uma broca 5mm, introduza as buchas e parafuse as peças.
5. Rosqueie os acabamentos nas duas peças.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CORES	Escovado
MATERIAL	Imã de ferrite, aço inoxidável e liga de alumínio
DIMENSÕES	L 4,9cm x A 7,1cm x P 4,9mm
EMBALAGEM	L 12,5cm x A 17,7cm x P 5,5cm
PESO LIQ	0,171 Kg
GARANTIA	05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação de acordo com os termos de garantia.
EFICIÊNCIA	Mantém a porta aberta na posição instalada.
PISOS	Adequado para qualquer piso.
FUNÇÃO	Realiza o travamento da porta na posição que o usuário definir, de forma macia e sem danificar o piso ou a porta.

EMBALAGEM



DIMENSIONAL

Dimensões em milímetros

