

TRAVA PORTA MAGNÉTICO DUAL



Características

O Trava Porta Magnético Dual é um prendedor de portas de ação magnética que protege o ambiente, impedindo o fechamento e a batida da porta pelas ações do vento. Sua construção em metal e instalação por parafusos proporciona alta durabilidade dos materiais e resistência a impactos.

Possui um design versátil, que possibilita a instalação no piso ou na parede, independente da altura do vão inferior.



Limpeza

Para limpeza do produto deve ser utilizado água e detergente neutro, não recomendamos a utilização de nenhum tipo de solventes ou abrasivos para limpeza, pois podem causar manchas no produto.

Garantia

Garantia de 1 (um) ano no Trava Porta Magnético Dual contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal.

Diferenciais

O Trava Portas Magnético Dual pode ser instalado no piso ou na parede, permitindo o melhor uso do produto que se adequa a sua casa.

Instalação

1. Defina o posicionamento ideal e faça as marcações de posição das peças na porta e no piso ou parede.
2. Na peça maior, desrosqueie e remova a capa da base e marque a furação no piso ou na parede.
3. Na peça menor, através de uma chave de fenda, remova seu suporte e marque a furação na porta.
4. Faça os furos com uma broca 5mm, introduza as buchas e parafuse as peças.
5. Rosqueie os acabamentos nas duas peças.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CORES	Escovado
MATERIAL	Ímã de ferrite, aço inoxidável e liga de alumínio
DIMENSÕES	L 4,9cm x A 7,1cm x P 4,9mm
EMBALAGEM	L 12,5cm x A 17,7cm x P 5,5cm
PESO LIQ	0,171 Kg
GARANTIA	05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação de acordo com os termos de garantia.
EFICIÊNCIA	Mantém a porta aberta na posição instalada.
PISOS	Adequado para qualquer piso.
FUNÇÃO	Realiza o travamento da porta na posição que o usuário definir, de forma macia e sem danificar o piso ou a porta.

EMBALAGEM



DIMENSIONAL

Dimensões em milímetros

