


## TRAVA PORTA INVISÍVEL

Trava Porta Invisível - Tamanho Universal

SKU - 00060

EAN 13 - 9352377000185



### Descrição

O Trava porta invisível é um fixador magnético premium, com acionamento automático, totalmente transparente, que trava a porta sem ruídos e substitui todos os modelos de fixadores de portas existentes no mercado, podendo ser embutido em qualquer tipo de porta e piso.

### Características

- Design Exclusivo da Comfort Door
- Super aderência
- Borracha resistente
- Resultado excelente contra batidas

### Vantagens

Um produto que pode ser aplicado em qualquer ambiente, se adaptando a diferentes superfícies de pisos como: Madeira, concreto, azulejos, carpetes.

Ideal para portas com vão de até 15mm, as peças desse produto são instaladas facilmente no interior do piso e da porta, ficando realmente invisível. Podem ser usados em qualquer projeto em que se preze pelo design da decoração, mantendo a porta clean, sem interferências de fixadores, não interferindo no projeto arquitetônico, nem mesmo no design criado na decoração do local.

**Funcionamento**

O Trava porta invisível possui um pino que é acionado toda a vez que a porta passa por cima dele. O pino é responsável por travar a porta no chão, e para que a mesma volte a se mover basta um pequeno empurrão e a porta pode ser fechada novamente.

**Limpeza**


Para limpeza do produto deve ser utilizado água e detergente neutro, não recomendamos a utilização de nenhum tipo de solventes ou abrasivos para limpeza, pois podem causar manchas no produto.

**Garantia**

Garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal.

**Embalagem****Instalação**


O Trava porta invisível é instalado em duas etapas. Na primeira etapa é realizado um furo no chão onde será instalada a luva com o pino de travamento. Na segunda etapa é feita a marcação na porta onde ela passa por cima da bucha e do pino instalados no chão. Uma vez marcada, a porta é retirada para que seja feito um furo em sua base, onde será instalada a peça que irá travar o pino. O passo-a-passo detalhado da instalação pode ser baixado aqui.



**Instalando o pino no chão**

- Faça uma abertura na superfície de 1,4cm por 5cm de profundidade;
- Limpe a abertura feita e toda a área em volta;
- Aplique silicone à luva transparente e insira na abertura realizada;

Etapa 01



**Fixando o ímã e a placa antirruído**

- Desembale com cuidado o ímã da embalagem, pois ele tem um alto poder magnético;
- Coloque-o imediatamente no furo da porta com as suas mãos;
- Ajuste a placa de nylon antirruído sobre o ímã;
- Aperte os parafusos, fixando a placa;

Etapa 02

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**


|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>CORES</b>       | Ímã e pino magnético: prata - placa de nylon antirruído branca - parafusos prata - luva de aplicação no piso transparente |
| <b>MATERIAL</b>    | Plástico de Engenharia, Aço Inoxidável, Ímã Magnético   |
| <b>DIMENSÕES</b>   | Luva Piso – Altura 44mm x ø14,2mm (interno) e ø27,7mm (externo)<br>Ímã – Altura 16 mm x ø25 mm                            |
| <b>PESO</b>        | 0,105 Kg  |
| <b>GARANTIA</b>    | 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação de acordo com os termos de garantia.  |
| <b>ACIONAMENTO</b> | Acionamento automático por magnetismo   |
| <b>EFICIÊNCIA</b>  | Mantém a porta aberta na posição aplicada.  |
| <b>PISOS</b>       | Adequado para qualquer piso.  |

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| <b>RUÍDO</b> | Acionamento silencioso. |
|--------------|-------------------------|


## DIMENSIONAL

Trava Porta Invisível - Tamanho Universal


1. Ímã;
2. Placa de Nylon Antirruído;
3. Parafuso;
4. Pino de Travamento;
5. Luva Transparente;




1. Ímã;



2. Placa de Nylon Antirruído;



4. Pino de Travamento;



5. Luva Transparente;

